



## R10 - Linea Cipertrin 10 Plus

**Codice prodotto: 1536003A**

**Categoria: Biocida**

Insetticida concentrato emulsionabile. Utilizzatore: PROFESSIONISTA

### Registrazione Ministeriale:

Autorizzazione del Ministero della Salute N° IT/2023/00896/BBP

### Formulazione:

Microemulsione Acquosa

### Composizione:

**100 grammi di prodotto contengono:**

Cipermetrina pura (CAS 52315-07-8): 10,53g

DPM (CAS 34590-94-8): 54,47g

### Caratteristiche:

**R10** è un insetticida concentrato inodore a base di un piretroide fotostabile (CIPERMETRINA) che agisce per contatto e ingestione per il controllo di insetti volanti e striscianti. Il prodotto è a largo spettro d'azione ed ha un rapido controllo degli insetti target con un buon effetto residuale. R10 è formulato in microemulsione acquosa. Il principio attivo è lavorato in modo da rendere il formulato più stabile e garantire l'attività insetticida in seguito all'applicazione del prodotto in maniera rapida, completa e stabile.

### Modalità d'impiego:

**APPLICAZIONE IN CREPE E FESSURE E A SPOT IN AMBIENTI CHIUSI CONTRO INSETTI STRISCIANTI** – Per uso professionale

*Metodo di applicazione:* Trattamento a spruzzo in crepe e fessure e a spot a spruzzo.

Descrizione dettagliata: Nel caso di superfici porose (es. cemento, mattoni, legno plastica ecc.) (52,7 mg s.a./m<sup>2</sup>): utilizzare 10 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (1%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore in ragione di 50 mL di soluzione per 1 m<sup>2</sup>. Nel caso di superfici non porose (es. plastica, metallo, ceramica ecc.) (21 mg s.a./m<sup>2</sup>): utilizzare 5 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,5%); miscelare accuratamente e applicare con

apposito nebulizzatore in ragione di 40mL di soluzione per 1 m<sup>2</sup>. Residualità: 4 settimane.

*Tasso e frequenza di applicazione:*

Superfici porose: il dosaggio in termini di sostanza attiva è di 52,7mgs.a./m .

Superfici non porose: il dosaggio in termini di sostanza attiva è di 21mg s.a./m . Il trattamento può essere eseguito fino a 2 volte all'anno.

*Istruzioni d'uso specifiche per l'uso per applicazioni in ambienti chiusi*

Il prodotto deve essere applicato solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, dove solitamente si nascondono gli insetti.

*Istruzioni d'uso specifiche per l'uso per applicazione in crepe e fessure*

Applicare in crepe e fessure di superfici quali: piastrelle di ceramica, marmo, granito e altre superfici in pietra dura, metalli (acciaio, ferro, ecc...), plastica, vetro (es: vetri delle finestre), compensato verniciato. Applicare il prodotto direttamente in crepe e fessure da una distanza di 40 cm. Il prodotto deve essere applicato solo su aree ristrette non pulite regolarmente, per esempio dietro o sotto il frigorifero, sotto il lavello della cucina, sotto il forno o lo scaldabagno, in tutte le crepe e fessure dove solitamente si nascondono gli insetti.

*Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Non applicare su aree soggette a normale pulizia a umido. Evitare il contatto con le superfici trattate. Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto (vedi scheda di sicurezza). Deve essere indossata una tuta protettiva (vedi scheda di sicurezza).

#### **TRATTAMENTO RESIDUALE SUPERFICIALE INTORNO AGLI EDIFICI**

##### **CONTRO LA ZANZARA TIGRE – Per uso professionale**

*Metodo di applicazione:* trattamento superficiale.

Descrizione dettagliata: Trattare intorno all'edificio partendo da un'altezza di circa 50cm, fino a 150cm, trattando una fascia di circa un metro di altezza. Utilizzare 2 g di prodotto concentrato e diluire in 1 L di acqua (0,2%); miscelare accuratamente e applicare con apposito nebulizzatore in ragione di 50 mL di soluzione per 1 m<sup>2</sup>. L'azione residuale del prodotto è di 3 giorni. Tasso di domanda: La dose di impiego in termini di sostanza attiva è di 10,5 mg s.a. /m<sup>2</sup>. Il trattamento può essere eseguito fino a 2 volte all'anno.

*Istruzioni d'uso specifiche per l'uso*

Diluire il prodotto in acqua allo 0,2% p/p, miscelare accuratamente e, utilizzando una pompa a spalla o un apposito dispositivo, applicare 50 mL di soluzione insetticida per m<sup>2</sup>. Il prodotto va applicato uniformemente sull'area prescelta da una distanza di 50 cm. Il prodotto agisce contro le zanzare tigre per contatto e vapore.

*Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Non applicare il prodotto su zone allacciate o in prossimità di fognature, scarichi idrici, tombini. Non applicare in caso di pioggia o vento. Prevenire l'esposizione di organismi non bersaglio (ad esempio, considerare l'applicazione notturna quando gli impollinatori comprese le api non sono attivi, nessun trattamento delle piante durante il periodo di fioritura). Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto (vedi scheda di sicurezza). Deve essere indossata una tuta protettiva (vedi scheda di sicurezza).

##### **ERADICAZIONE DEI NIDI DIFORMICHE- Per uso professionale**

*Metodo di applicazione:* Applicazione intorno e all'ingresso del nido, a spruzzo per l'eradicazione del nido stesso.

Descrizione dettagliata: Il prodotto concentrato deve essere diluito in acqua allo 0,5% p/p prima dell'uso. La quantità di soluzione insetticida (diluata) da applicare a ciascun nido è di 25 g/nido. Tasso di domanda: La dose di impiego in termini di sostanza attiva è di 13,2 mg s.a./nido

Numero e tempi di applicazione: Nessuna limitazione.

*Istruzioni d'uso specifiche per l'uso*

Diluire il prodotto in acqua alla dose consigliata, miscelare accuratamente ed applicare con apposito nebulizzatore per distribuire la soluzione. L'applicazione deve essere effettuata a una dose di 25 ml di soluzione insetticida per nido, applicata intorno e all'ingresso del nido. Per ottimizzare l'efficacia del trattamento non applicare in caso di pioggia o vento.

*Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso*

Trattamento di un solo nido per applicazione. Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto (vedi scheda di sicurezza). Deve essere indossata una tuta protettiva (vedi scheda di sicurezza).

**Avvertenze:**

Il prodotto deve essere applicato in modo tale che i bambini, gli animali da fattoria e gli animali domestici, in particolare i gatti, non entrino in contatto con il prodotto. Tenere i gatti lontano dalle superfici trattate. A causa della loro particolare sensibilità ai piretroidi, il prodotto può causare gravi reazioni avverse nei gatti. Rimuovere o coprire terrari, acquari e gabbie per animali prima dell'applicazione.

Spegnere il filtro dell'aria dell'acquario durante la spruzzatura. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Tenere le persone non coinvolte, i bambini e gli animali domestici lontano dalle superfici/aree trattate fino all'asciugatura. Non spruzzare su persone e animali domestici. Per applicazioni in ambienti interni per il controllo degli insetti striscianti: Coprire tutte le superfici e le strutture che possono entrare in contatto con mangimi e acqua potabile. N-122 Coprire tutte le superfici e le strutture che possono entrare in contatto con mangimi e acqua potabile.

N-127 Non applicare direttamente su o vicino ad alimenti, mangimi o bevande, o su superfici o utensili che possono entrare in diretto contatto con alimenti, mangimi, bevande e bestiame/animali domestici.

N-132 Non applicare direttamente su superfici dove alimenti o mangimi vengono depositati, preparati o consumati.

N-301 Non conservare vicino a cibi, bevande e mangimi.

**Confezioni di vendita:**

Tanica 5 L (cartone 5 pz)

**Informazioni per lo smaltimento:**

Riciclamo insieme			
Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Tanica	Plastica	HDPE 2	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune
Tappo	Plastica	LDPE 4	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verifica le disposizioni del tuo comune

**NOTE AGGIUNTIVE**

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.

**CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE****Note:**

È un Prodotto Biocida ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.