



## **FEROMONE MULTICATTURA - Volanti**

**Codice prodotto: 1900041**

**Categoria: Assente**

Feromoni sessuali per la cattura di insetti volanti

**Caratteristiche:**

Sistema di rilascio graduale da utilizzare nelle apposite trappole per la cattura degli insetti volanti che tipicamente infestano le derrate alimentari: *Plodia interpunctella* (Tignola fasciata), *Ephestia kuehniella* (Tignola grigia della farina), *Lasioderma serricorne* (Anobio o Tarlo del tabacco) e *Stegobium paniceum* (Stegobio o Anobio del pane).

Gli adulti di questi insetti vengono attratti da una capsula che rilascia gradualmente gli specifici feromoni di richiamo e sono quindi indotti ad entrare nella trappola. Nel tentativo di raggiungere la fonte del feromone gli insetti restano attaccati al cartoncino collante interno.

**Modalità d'impiego:**

Montaggio: seguire le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo.

Installazione: collocare la trappola appesa ad un'altezza di circa 2-3 m dal pavimento negli ambienti infestati o da monitorare ed attivarla con la capsula contenente il feromone specifico per l'infestante target. Installare la trappola non solo dove già si sospetta la presenza dell'infestazione, ma anche nei locali e nei corridoi circostanti. La volumetria coperta da ogni singola postazione è pari a c.a 600 m<sup>3</sup> (un locale di 100 m<sup>2</sup> per 6 m di altezza). Nella collocazione individuare punti di facile reperibilità delle postazioni al fine di velocizzare le operazioni di monitoraggio.

Sostituzione capsula attrattiva: una volta estratta dalla confezione protettiva, la capsula è attiva per circa 60 giorni. Le capsule di scorta vanno conservate in luogo fresco o, meglio ancora, in frigorifero; così conservate si mantengono attive per un periodo di almeno 24 mesi. Le capsule esaurite non devono restare all'interno dello stabilimento o magazzino, ma vanno immediatamente smaltite.


Rilevazione dei dati: ispezionare regolarmente le trappole e, nel caso siano stati catturati degli insetti, conteggiarli almeno una volta alla settimana trascrivendo i dati ottenuti. L'analisi di tali dati costituisce infatti il migliore strumento per stabilire qual è il momento di intervenire con un trattamento insetticida.

**Tipologia di utilizzo:**

Professionale

**Confezioni di vendita:**

Feromone combinato "rosso" – Astuccio 3x3 capsule, scatola 10 pezzi



Thinking Forward


Revisione: 2026

Scheda Tecnica

## FEROMONE MULTICATTURA - Volanti

***"Difesa degli ambienti"***

Trappole elettroluminose



Thinking Forward

Revisione: 2026

Scheda Tecnica

## FEROMONE MULTICATTURA - Volanti

***"Difesa degli ambienti"***

Trappole elettroluminose