



MOTOR SPRAYER B

Codice prodotto: 3200202

Nebulizzatore elettrico a batteria.

Caratteristiche:

MOTOR SPRAYER B è un nebulizzatore alimentato con batteria al litio da 24 V. Presenta una elevata efficienza, con la produzione di gocce uniformi, e una lunga portata di spruzzo. Ha un motore con prestazioni stabili, affidabile e durevole. Risulta un'ottima attrezzatura per trattamenti sul verde e applicazioni in serra. Può essere impiegato anche per trattamenti di igiene, disinfezione e disinfestazione in ambienti civili, scuole ed ospedali, industrie alimentari e aziende zootecniche.

- È spalleggiabile, dotato di tubo aria (90 cm) con maniglia per indirizzare la nebbia prodotta.
- Ha comandi di funzionamento on/off e regolazione del flusso collocati sulla maniglia del tubo aria.
- Vanta facilità di carico e scarico della soluzione.
- Produce gocce uniformi di dimensione inferiore a 50 μ m. La grandezza delle gocce può essere variata agendo sul rubinetto di regolazione.
- Ha la possibilità di variare la portata al minuto, agendo sul rubinetto di regolazione. Una portata maggiore crea una nebbia bagnata.
- Vanta un flusso d'aria agitato che permette trattamenti di superfici e di aree verdi (piante, chiome di alberi, siepi, ecc.).
- Copre distanze di erogazione orizzontale e verticale e permette di raggiungere anche punti difficilmente accessibili.

Informazioni Tecniche:

Modello	DC-15006E
Capacità serbatoio	10 litri
Dimensioni	39x20x43 cm
Peso	4,5 kg (senza batteria)
Alimentazione	24V
Potenza motore	500 W
Rumorosità	76 dB (a 1 m)

*Batteria*

tipo: Litio 24 V, 5 Ah
autonomia di lavoro: 40 minuti
tempo di ricarica: 3,5 ore

Dimensione gocce

10:50 micron

Portata

regolabile, max 750 ml/min

Copertura orizzontale

5,0:8,0 metri

Copertura verticale

c.a. 2 metri

**Tipologia di utilizzo:**

Domestico, Professionale

Avvertenze:

Prima dell'impiego di questo MOTOR SPRAYER B (Mod.DC-15006E), l'utilizzatore è tenuto a leggere attentamente il manuale di istruzioni dell'azienda produttrice che è allegato al nebulizzatore. In caso di dubbi, l'utilizzatore può contattare direttamente il rivenditore o l'azienda produttrice.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente causato da un impiego improprio.

Durante l'utilizzo del nebulizzatore usare DPI idonei alle caratteristiche del formulato impiegato.

Confezioni di vendita:

1 pezzo a scatola

Note:

Certificato conformità: PTC20111904501E-EM01 e PTC20111904501C-EN01